

# MASCHERINE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

**INDICAZIONI AD INTERIM  
PER UN UTILIZZO RAZIONALE DELLE PROTEZIONI  
PER INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELLE ATTIVITÀ  
SANITARIE E SOCIO SANITARIE (ASSISTENZA A  
SOGGETTI AFFETTI DA COVID-19) NELL'ATTUALE  
SCENARIO EMERGENZIALE SARS-COV-2**

aggiornato al 28 marzo 2020

Contesto di lavoro	Destinatari dell'indicazione (operatori/pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione
<b>Ambulatori ospedalieri e del territorio nel contesto di COVID-19</b>			
<b>Ambulatori</b>	Operatori sanitari	Esame obiettivo di pazienti con sintomi respiratori	Mascherina chirurgica (FFP2 in specifici contesti assistenziali) <sup>10</sup> Camice / grembiule monouso Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
	Operatori sanitari	Esame obiettivo di pazienti senza sintomi respiratori	I DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria mansione con maggiore rischio.
	Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	Mascherina chirurgica se tollerata
	Pazienti senza sintomi respiratori	Qualsiasi	Non sono necessari DPI
	Operatori addetti alle pulizie	Dopo l'attività di visita di pazienti con sintomi respiratori. Areare gli ambienti dopo l'uscita del paziente e prima di un nuovo ingresso.	Mascherina chirurgica Camice / grembiule monouso Guanti spessi Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche) Stivali o scarpe da lavoro chiuse

<b>Sale d'attesa</b>	Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	Mascherina chirurgica se tollerata Isolare immediatamente il paziente in area dedicata o comunque separata dagli altri; se tale soluzione non è adottabile assicurare la distanza di almeno 1 metro dagli altri pazienti
<b>Assistenza a domicilio</b>	Operatori sanitari	Assistenza diretta al domicilio di pazienti COVID-19	Mascherina chirurgica <sup>12</sup> Camice / grembiule monouso Guanti Occhiali di protezione/ occhiale a mascherina/visiera
	Caso sospetto con sintomi respiratori – paziente COVID-19	Assistenza diretta al domicilio di pazienti COVID-19	Mascherina chirurgica se tollerata dal paziente

<b>MASCHERINE RESPIRATORI</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>USO</b>
<b>FFP3</b> con valvola di esalazione protezione 98%	<b>Proteggono chi le indossa</b> , ma non le persone che si trovano nelle vicinanze	In presenza di contagiati certi: -Rianimazione
<b>FFP2</b> con valvola di esalazione protezione 92%	<b>Proteggono chi le indossa</b> , ma non le persone che si trovano nelle vicinanze	In presenza di contagiati possibili: -Soccorritori
<b>FFP2</b> senza valvola di esalazione protezione minore	<b>Proteggono chi le indossa</b> , ma anche le persone che si trovano nelle vicinanze	In presenza di potenziale malato: -Soccorritori -In emergenza -MMG -Continuità Assistenziale -Lavoratori esposti al pubblico

<b>MASCHERINE CHIRURGICHE</b>	<b>PROTEZIONE</b>	<b>USO</b>
Protezione minore	impediscono che le particelle espirate con il fiato si disperdano nell'ambiente e proteggono le persone che si trovano nelle vicinanze di chi le indossa, ma non adeguatamente il portatore	Personale Sanitario Tutta la popolazione